

Les membres du groupe de travail de la PMA (Procréation Médicalement Assistée) souhaiteraient insister sur les recommandations en matière de **vaccination COVID**.

La **BSRM** (Belgian Society for Reproductive Medicine) recommande que chacun soit vacciné contre le COVID-19.

Le risque d'une **forme sévère de COVID-19** est beaucoup plus élevé chez les femmes enceintes.

Malheureusement, un certain nombre de femmes sont déjà décédées d'une infection au COVID-19 pendant leur grossesse. Cela pourrait être évité par la vaccination.

Cependant, plusieurs jeunes femmes ont récemment refusé la vaccination par crainte d'un impact négatif sur la fertilité.

Dans l'état actuel des connaissances, le vaccin contre le COVID **n'affecte pas la fertilité** des femmes ou des hommes.

A l'heure actuelle, aucun résultat d'étude ne rapporte d'effets négatifs de la vaccination en pré-conceptionnel ou pendant la grossesse. **La balance bénéfico-risque l'emporte** donc largement pour la recommandation du vaccin.

**Les risques** d'infection grave par le COVID-19 pendant la grossesse sont **des dizaines de fois plus élevés**. Le vaccin offre la meilleure protection contre une infection grave et donc contre une maladie grave et le décès de la mère et de l'enfant.